

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Ханты - Мансийскому автоном-
ному округу-Югре**

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
в городе Лангепасе и городе Покачи

ул. Ленина, д. 34, г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628672
телефон: +7(34669)20076, факс: +7(34669)20076
e-mail: langepas@86.rospotrebnadzor.ru

№ 18 от 06.04.2020г.

ЛГ МАОУ СОШ № 1,
адрес: г.Лангепас, ул.Парковая, 3,
ОГРН 1028601418933
Межрайонной инспекции ФНС
России № 5 по ХМАО-Югре

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

При проведении плановых мероприятий по надзору в лангепасском городском муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1», расположенном по адресу: г.Лангепас, ул.Парковая, 3, выявлены нарушения санитарного законодательства:

- ✓ 1. Кабинет домоводства (101) не оборудован механической вытяжной вентиляцией (отсутствует местная вытяжная вентиляция над одной электроплитой) (что является нарушением ст. ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.4., 6.11.. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
2. В кабинетах 205, 112, 212, 101 часть светильников общего освещения располагаются на потолке перпендикулярно светонесущим стенам (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.4., 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
3. В части помещений имеются дефекты внутренней отделки: дефекты, механические повреждения, щели полов (На 2-м этаже возле 201 каб. в туалете для мальчиков и в туалете для девочек; рекреация у кабинета №208), дефекты, трещины, щели в отделке стен (кабинеты 214, 112, туалет для мальчиков на 1 этаже, склад сыпучих продуктов пищеблока, моечная посуды пищеблока), дефекты, трещины, щели в отделке потолков (кабинет 302, на 2-м этаже возле 201 каб. в туалете для девочек, горячий цех пищеблока); в помещениях столовой имеются дефекты внутренней отделки: дефекты отделки стен моечной посуды, склада сыпучих продуктов, дефекты отделки потолков горячего цеха, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.4., 4.28., 4.29., 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
4. В кабинетах 108, 208, 211, 212, 311, 313, 104, 101, 102, 113 классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы софитами (что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 13.1., 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

5. Светопроемы в кабинете 312 оборудованы вертикальными жалюзи с длиной, ниже уровня подоконника (что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 13.1., 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), ответственность на должностное лицо- директора Шахматову Н.В.).

6. Кабинет 112 не оборудован школьными партами с регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости (что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 13.1., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

7. В кабинете 209 мебель не имеет цветовой маркировки. Ученическая мебель подобрана без учета роста обучающихся и не соответствует основным размерам в соответствии с маркировкой, так, в кабинете 112 высота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке к номеру мебели «4» (цвет маркировки красный), составляет 420 мм, что соответствует номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый); в кабинете 209 высота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке к номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый), составляет 460 мм, что соответствует номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой); в кабинете 212 высота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке к номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой), составляет 420 мм, что соответствует номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый); в кабинете 308 высота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке к номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый), составляет 460 мм, что соответствует номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой), высота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке к номеру мебели «4» (цвет маркировки красный), составляет 420 мм и 460 мм, что соответствует номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый) и номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой), высота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке к номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой), составляет 420 мм, что соответствует номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый), высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, отнесенных согласно маркировке к номеру мебели «4» (цвет маркировки красный), составляет 630 мм, что не соответствует ни одному номеру мебели; в кабинете 311 высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, отнесенных согласно маркировке к номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой), составляет 740 мм, что не соответствует ни одному номеру мебели; в кабинете 314 высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, отнесенных согласно маркировке, к номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый) составляет 630 мм, что не соответствует ни одному номеру мебели, высота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке, к номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой), составляет 490 мм, что не соответствует ни одному номеру мебели; в кабинете 104 высота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке, к номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый), составляет 500 мм, что не соответствует ни одному номеру мебели, высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, отнесенных согласно маркировке, к номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый) составляет 750 мм, что не соответствует ни одному номеру мебели, высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, отнесенных согласно маркировке, к номеру мебели «4» (цвет маркировки красный) составляет 690 мм, что не соответствует ни одному номеру мебели (что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.3., 5.4., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

8. В кабинете 214 расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной составляет менее 50-70 см (фактически составляет 42 см, 8 см); расстояние от последних столов до стены, противоположной классной доске составляет менее 70 см (фактически составляет 49 см) (что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.6., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

9. В кабинете 104 (мастерская мальчиков) один токарный станок, сверлильный станок не оборудованы предохранительными сетками, стёклами (что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 13.1., 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

10. Расписание уроков составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся, без учета шкалы трудности учебных предметов Не во все дни предусмотрено проведение наиболее

трудных предметов на 2-3-м уроках для обучающихся 2-3-х классов (в классах 2Б (понедельник), 3В (четверг), 3Г (пятница)), не во все дни предусмотрено проведение наиболее трудных предметов на 2-4-м уроках для обучающихся 11-х классов (11А класс (понедельник) (что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)).

11. Не обеспечен контроль за вакцинацией работников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, так Герасимова В.В., 1979г.р. была допущена к работе с 2016года по декабрь 2019 года без сведений в личной медицинской книжке о законченной вакцинации против гепатита В (V1 13.10.2016г., V2, V3 нет; V1 22.11.2017 г., V2, V3 нет; V1 15.04.2019г., V2, V3 нет; V1 20.12.2019г., V2 20.01.2020 г.), Устинов Э.В., 1979г.р. был допущен к работе в 2019 году, в 2020 году до 18 февраля без сведений в личной медицинской книжке о законченной вакцинации против гепатита В (V1 21.01.2019г., V2, V3 нет; V1 18.02.2020 г.) (что является нарушением ст. ст. 11, 28, 35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 11.8, 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)).

В соответствии со ст. 11, п.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1 ст.17 Федерального Закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; с целью устранения выявленных нарушений.

Предлагаю:


1. Оборудовать электроплиту в кабинете домоводства местной вытяжной вентиляцией.
2. Обеспечить расположение светильников общего освещения в учебных помещениях на потолке параллельно светонесущим стенам.
3. Провести ремонт учебных помещений, коридоров, туалетов, производственных помещений столовой, устранив трещины, щели, деформации, механические повреждения, обеспечить целостность отделки.
4. Оборудовать все классные доски, не обладающие собственным свечением, софитами.
5. Оборудовать светопроемы в учебных помещениях регулируемые солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника.
6. Оборудовать все учебные помещения начальных классов школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости.
7. Оборудовать учебные помещения ученической мебелью в комплекте со стульями в соответствии с ростом обучающихся, обеспечить нанесение маркировки на всю ученическую мебель с учетом размера мебели.
8. Обеспечить соблюдение размеров проходов и расстояния в сантиметрах при оборудовании учебных помещений.
9. Оборудовать токарный станок, сверлильный станок предохранительной сеткой, стеклами.
10. Обеспечить распределение учебной нагрузки в течение дня с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся, с учетом шкалы трудности учебных предметов. Расписание уроков представить в адрес территориального отдела.
11. Обеспечить своевременную иммунизацию всех работников учреждения против инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок с регистрацией данных о ее проведении в личных медицинских книжках.

срок: до 09.10.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ЛГ МАОУ «СОШ № 1»

О выполнении предписания необходимо предоставить информацию в письменном виде и документы в адрес руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. Покачи одним из следующих способов: путем направления по тел/факсу: 8(34669)20076, по электронной почте: langepas@86.rosпотребнадзор.ru или нарочно по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, 34 в соответствии со сроками исполнения: не позднее 09.10.2020г.

Начальник



Е.Ю.Керова

Статья 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ознакомлен ✓
(подпись лица или его законного представителя)

Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ознакомлен ✓
(подпись лица или его законного представителя)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный. Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764
- в судебном порядке в соответствии с КАС РФ путем подачи административного искового заявления в суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Расписка в получении Предписания

Предписание получил « 06 » апреля 2020 года

Шахматова Н.В. ✓
(Ф.И.О., подпись)